

АКТ
прийому готовності
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25,
м. Суми Сумської області
(найменування закладу освіти)
до нового **2022/2023** навчального року

Повна адреса 40002, м. Суми, вул. Декабристів, 80

Телефон (0542) 61-82-55

Прізвище, ім'я, по батькові керівника _____

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Сумської міської ради від 14.07.2022 р. № 128
«Про підготовку закладів освіти до роботи в 2022-2023 навчальному році та в осінньо-зимовий період»

перевірку проводила комісія в складі:

_____ від органу управління освітою);
_____ (від територіального органу
Державної служби якості освіти України);
_____ (від органів державного
нагляду (пожежна охорона, охорона праці, цивільний захист тощо);
_____ (від закладу освіти).

Робоча комісія встановила:

1. У 2022/2023 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 40 класів (груп), 1074 учнів.
2. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік наявний
3. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального не проводився
поточного косметичний ремонт рекреацій 1,2,3 поверхів, туалетних кімнат, навчальних кабінетів
Хто виконував роботи з ремонту будівель технічний персонал
4. Стан території та її площа задовільний 2,7 га
5. Стан території та огорожі (дата останнього ремонту) задовільний, огорожа потребує капітального ремонту
6. Кількість і стан:
допоміжних споруд =
основних споруд 1 задовільний
7. Стан асфальтованих/бетонованих майданчиків для сміттєзбиральників не має
8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:
 - 1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище	—	—	—	—	—	—
Протирадіаційне укриття	—	—	—	—	—	—
Споруда подвійного призначення	—	—	—	—	—	—
Найпростіше укриття	—	—	—	—	—	—

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	м. Суми, вул. Декабристів, 80	так	так	ні	ні	так	так	

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	97	97	100	—	—	
Здобувачі освіти	1079	0	0	—	—	

10 Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) так;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) укладено договір на встановлення та монтаж тривожної кнопки;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) наявні та направлені на локацію закладу освіти;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) наявні

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан спортивний майданчик (площа – 7526 кв. м); дитячий майданчик (площа – 200 кв. м) стан задовільний.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Хімії	1	+	-	+	-	+
Біології	1	+	-	+	-	+
Фізики	1	+	-	+	-	+
Укр. мови	2	+	-	+	-	+
Історії	1	+	-	+	-	+
Права	1	+	-	+	-	+
Географії	1	+	-	+	-	+
Англ. мови	4	+	-	+	-	+
Інформатики	2	+	-	+	-	+
Зарубіжної літератури	1	+	-	+	-	+
Математики	2	+	-	+	-	+
Захист України	1	+	-	+	-	+
Поч. класів	11	+	-	+	-	+
Муз. кабінет	1	+	-	+	-	+

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
3 обробки металу та деревини	55 кв. м	32	достатнє	дерево	Лампи LED	наявні
3 обробки тканини	55 кв. м	32	достатнє	лінолеум	Лампи LED	наявні

14. Наявність методичного кабінету наявний

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників наявний

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання наявні в задовільному стані

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1.	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	81	81	—
	Магнітофони Телевізори	16	16	—
	Електрофони Кінопроектори Діапроектори	—	—	—
	Радіоточки	2	2	—
	Мовна лабораторія Епіпроектори	—	—	—
	Пристрій для зашторювання Екрани	16	16	—
	Інші пристрої Проектори	16	16	—

17. Розміри спортивного залу наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 263 кв. м. стан задовільний, інвентар відповідно до норм

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки відсутній

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм —

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць 128, забезпеченість та стан меблів забезпечений, задовільний, забезпеченість технологічним обладнанням так, санітарний стан задовільний, умови для миття рук забезпечені. Наявність проточної води: холодної так, гарячої так.

21. Організація питного режиму індивідуальний

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів наявний медичний кабінет, сестра медична Низова А.М.

23. Наявність і стан бібліотеки так, стан задовільний

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури 27479, періодичних видань —.
Забезпеченість підручниками за предметами : математика – 100%; алгебра – 96%; геометрія –

95%; укр. мова – 105%; укр. літ – 102%; історія України – 111%; Всесвітня історія – 114%; англійська мов. – 110%; нім. мова – 113%; я досліджую світ – 108%; основи здоров'я – 105%; зарубіжна література – 111%; хімія – 116%; фізика – 113%; біологія – 107%; географія – 119%; мистецтво – 98%; інформатика – 112%; астрономія – 120%; основи правознавства – 88%.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечено згідно з нормами

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення наявний (протокол №275/07 липень 2022 року).

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту наказ по закладу освіти від 15.08.2022 р. №33-аг, відповідальний заступник директора з ГР Кучеренко В.Г., курси з питань пожежної безпеки (посвідчення №17011792 від 25.05.2022 р.)

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання наявне, справне.

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння пожежні щити, пожежні рукави, вогнегасники наявні, повірені, у достатній кількості (акт повірки вогнегасників №00161 від 12.08.2022 року)

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту електромережі та електрообладнання справне, блискавкозахист відсутній.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування відсутні.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів наявні, відповідають нормам.

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами -

Інші питання пожежної безпеки —

28. Стан покрівлі задовільний

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання централізоване, стан задовільний;

газопостачання відсутнє;

електропостачання стан задовільний;

водопостачання та водовідведення централізоване, стан задовільний;

теплопостачання централізоване, стан задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну стан задовільний, повітрообмін в закладі здійснюється відповідно санітарно-гігієнічних вимог (довідка повірки від 13.06.2022 року).

31. Наявність підсобного господарства та його стан відсутнє

32. Наявність гуртожитку та його стан відсутній.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) наявні.

34. Медичне обслуговування:

забезпечення умов для надання невідкладної до медичної допомоги умови створені
створення умов для проведення медичних оглядів учнів умови створені , проводяться щорічно у відповідні терміни

проходження медоглядів працівниками закладу здійснюється своєчасно, відповідно до графіка.

35. Кількість учителів, які вперше розпочинають педагогічну діяльність у 2022 році після закінчення вищих педагогічних навчальних закладів не має
у тому числі у початковій школі не має

36. Наявність в адміністрації книг звернень громадян наявні

37. Готовність закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий період, наявність актів готовності до опалювального періоду поточного року (дата отримання акта) акт готовності закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий період наявний, виданий 05.08.2022 року.

38. Система енергетичного менеджменту закладу (наказ про функціонування системи, відповідальна особа за ведення моніторингу споживання енергоресурсів, куточок енергозбереження, систематизований перелік документації з енергетичного менеджменту, виконання плану заходів з енергозбереження у поточному році)
наказ №188-од від 24.12.2020 р. (відповідальна особа заступник директора з ГР Кучеренко В.Г.; куточок енергозбереження наявний; систематизовано перелік документації з енергетичного менеджменту; план заходів виконується.

39. Стан доступності до будівель та приміщень для маломобільних груп населення (МГН), у тому числі осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та опорно – рухового апарату —

40. Наявність мобілізаційного плану наявний

41. Наявність та реєстрація колективного договору наявний, зареєстровано шляхом внесення відповідного запису до реєстру територіальних угод та колективних договорів 08.07.2021 року за реєстраційним номером №591

42. Матеріали щодо проведення звітування керівника закладу освіти наявні

43. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечено

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Підписи осіб, які склали цей акт:

З актом ознайомлений:

Керівник закладу освіти
